

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

18. 05. 2016

№ 316

Об обеспечении безопасности в пунктах проведения экзаменов во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов ОО Тайшетского района

В целях обеспечения безопасных условий в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) во время проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9, 11 классов ОО Тайшетского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОО, на базах которых созданы ППЭ (прил.1):

1.1. Произвести следующие действия в случаях чрезвычайных ситуаций:

1.1.1. при распылении содержимого газовых баллончиков в помещении:

- *сообщить о происшествии* в диспетчерскую службу администрации Тайшетского района (2-00-44),

скорую помощь (03, 03* с сотового телефона), ОМВД (02, 2-03-76, 02* с сотового телефона), ТО Роспотребнадзора (2-06-90, 2-12-64). В сообщении указать учебное заведение, адрес, краткие обстоятельства происшествия, принятые меры.

- *немедленно организовать* следующие действия:

- вывод из зараженной зоны (зоны воздействия раздражающих веществ) всех несовершеннолетних и взрослых, находящихся в ОУ, в безопасную зону, определенную заранее;

- проведение ответственными организаторами в аудиториях переключки всех участников ГИА;

- обеспечение оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

- проведение проветривания зараженных помещений в течение полутора-двух часов (при открытии окон в зараженных помещениях воспользоваться средствами индивидуальной защиты).

1.1.2. при обнаружении взрывоопасных предметов:

- *сообщить о происшествии* в диспетчерскую службу администрации Тайшетского района (2-00-44),

скорую помощь (03, 03* с сотового телефона), ОМВД (02, 2-03-76, 02* с сотового телефона), ТО Роспотребнадзора (2-06-90, 2-12-64). В сообщении указать учебное заведение, адрес, краткие обстоятельства происшествия, принятые меры.

- *немедленно организовать:*

- эвакуацию от предмета всех несовершеннолетних и взрослых, находящихся в ОУ, в безопасную зону, определенную заранее (на безопасное расстояние не менее 250 – 300 м);

- проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам; проведение аварийного отключения электроэнергии в здании;

- приведение нештатных формирований ОУ в готовность к немедленным действиям; проведение визуального осмотра предмета (внешний вид, размеры, цвет, надписи

- (маркировка)) и оградить доступными способами (лентами, самодельными плакатами);
- обеспечение охраны подозрительного предмета и опасной зоны силами сотрудников ОУ;
 - исключение подхода к подозрительному предмету детей и граждан до прибытия сотрудников ОВД и специалистов;
 - обеспечение возможности беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб эксплуатации;
 - обеспечение присутствия лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных;
 - указание (по прибытии представителей правоохранительных органов) места расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения.

1.1.3. при возникновении пожара:

- *сообщить о происшествии* в диспетчерскую службу администрации Тайшетского района (2-00-44), скорую помощь (03, 03* с сотового телефона), ОМВД (02, 2-03-76, 02* с сотового телефона), ТО Роспотребнадзора (2-06-90, 2-12-64). В сообщении указать учебное заведение, адрес, краткие обстоятельства происшествия, принятые меры.
- *немедленно организовать следующие действия:*
 - руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
 - проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам; выделение для встречи пожарных подразделений лица, хорошо знающего расположение подъездных путей и водоисточников;
 - проверку включения в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (при наличии); удаление из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
 - прекращение всех работ, не связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара; отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
 - обеспечение безопасности людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
 - эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны;
 - информирование начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;
 - с учетом сложившейся обстановки определение наиболее безопасных эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
 - исключение условий, способствующих возникновению паники;
 - тщательную проверку всех помещений, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей; выставление постов безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

1.2. В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на

закрепленной территории и их своевременного обнаружения необходимо:

- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;
- не допускать складирование строительных материалов, мусора на территории;
- осматривать помещения за 10-15 минут до прихода учащихся и по окончании рабочего дня на предмет выявления в аудитории подозрительных предметов.

1.3. Издать приказы по ОО по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (возникновение пожара, распыление газовых баллончиков и др.), в которых: определить штат школьных работников, которые будут координировать действия всех находящихся в здании лиц, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; возложить ответственность на организаторов в аудиториях по исполнению порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

1.4. Разработать и утвердить приказами по ОО порядки действий участников образовательного процесса, в том числе ГИА (администрации, штата ППЭ, несовершеннолетних, прочего персонала) в условиях чрезвычайных ситуаций (возникновение пожара, распыление газового баллончика, обнаружение неизвестного предмета и др.) и ознакомить сотрудников ППЭ, прочих сотрудников ОО с данным порядком (под подпись).

1.5. Отработать в полном объеме схему действий работников ППЭ и других сотрудников ОО в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.6. Провести инструктажи с работниками ППЭ и другими сотрудниками ОО по их действиям в условиях чрезвычайных ситуаций с обязательными записями в журналах инструктажей ОО (со ссылкой в журналах на данный приказ УО).

1.8. Провести тренировочные занятия с сотрудниками ППЭ и другими сотрудниками ОО по их действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.9. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием всех систем жизнеобеспечения зданий.

1.10. Регулярно проводить ревизию в зданиях и на территории общеобразовательных организаций силового оборудования, наружных сетей электроснабжения, внутренней электропроводки и всего электрооборудования.

1.11. Провести опечатывание всех неиспользуемых помещений, в том числе подвальных и чердачных.

1.12. Обеспечить работоспособное состояние систем оповещения при пожаре, наличие средств пожаротушения.

1.13. Назначить приказом по ОО должностных лиц, ответственных за безопасность и работоспособное состояние всех систем жизнеобеспечения ОО.

1.14. Обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе исключить возможность несанкционированного доступа посторонних лиц и автотранспорта на территорию здания ОО.

1.15. Обеспечить силами сотрудников дежурство в период пропуска участников ГИА в ППЭ (на промежутке от входа в здание ОО до входа в ППЭ).

1.16. Перед началом каждого экзамена (в рамках ГИА) проводить комиссионно проверку всех помещений и территории здания ОО на предмет безопасности, по результатам которой составлять акт готовности ППЭ к проведению ГИА.

2. Руководителям ОО снабдить сотрудников ОО, назначенных сопровождающими

выпускников на ГИА в ППЭ, списками участников ГИА (ЕГЭ), страдающими аллергическими, астматическими и другими заболеваниями, которые могут обостриться в ситуации распыления газовых баллончиков и других схожих ситуациях.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить:

- на руководителей ОО: Глушнева А.В. (МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета), Иванову Г.А. (МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета), Головня Л.В. (МКОУ СОШ 5 г. Тайшета), Краснобаеву Л.Н. (МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета), Шаркову М.Н. (МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета), Понкратьеву Т.Б. (МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета), Христинича А.Д. (МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска), Богданову Г.И. (МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска), Цаберта И.П. (МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты), Ерофеева В.М. (МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты), Шустваль Л.М. (МКОУ Березовская СОШ), Сторожук Т.К. (МКОУ Бирюсинская СОШ), Елтратова М.П. (МКОУ Джогинская СОШ), Какоткину С.В. (МКОУ Зареченская СОШ), Маслий О.В. (МКОУ Квитокская СОШ №1), Сучкову М.В. (МКОУ Мирнинская СОШ), Немкову А.А. (МКОУ Новотремнинская СОШ), Шабаеву Л.В. (МКОУ Новобирюсинская СОШ), Чистякова В.В. (МКОУ П-Черемховская СОШ), Крупскую С.А. (МКОУ Разгонская СОШ), Филиппову Е.Л. (МКОУ Рождественская СОШ), Донскую В.В. (МКОУ Соляновская СОШ), Свенторжицкую А.А. (МКОУ Тамтачетская СОШ, структурное подразделение Полинчетская СОШ), Сабирову Р.А. (МКОУ Шелаевская СОШ), Белькович А.В. (МКОУ Шиткинская СОШ), Огородникову Г.И. (МКОУ Черчетская СОШ), Ковалеву Е.В. (МКОУ Бузыккановская СОШ), Клименкову И.А. (МКОУ Николаевская СОШ), Сторожук О. И. (МКОУ Шелеховская СОШ), Юдину Т.Н. (МКОУ Тальская ООШ), Городинскую Н.В. (МКОУ Облепихинская ООШ), Костробатову Л.М. (МКОУ Невельская ООШ); Бекареву А.К. (МКОУ Староакульшетская ООШ);

- на руководителей ОО, на базе которых организованы ППЭ: Головня Л. В. (МКОУ СОШ № 5), Иванову Г. А. (МКОУ СОШ № 2), Понкратьеву Т. Б. (МКОУ СОШ № 85), Шабаеву Л. В. (МКОУ Новобирюсинская СОШ);

- на руководителей ППЭ: Ковалеву С. И. (ППЭ на базе МКОУ СОШ № 85), Игнацевич С.В. (ППЭ на базе МКОУ СОШ № 5), Алехину М. А. (ППЭ на базе МКОУ СОШ № 2), Корневу Г. Д. (ППЭ на базе МКОУ Новобирюсинской СОШ), Новикову Т.В. (ППЭ на базе МКОУ СОШ № 85), Николайченкову Е.Г. (ППЭ на базе МКОУ СОШ № 5).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования
администрации Тайшетского района

 И.У. Сурменок

Список руководителей О), на базах которых созданы ППЭ

1. Головня Любовь Васильевна, директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
2. Иванова Галина Алексеевна, директор МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета
3. Понкратьева Татьяна Бениаминовна, директор МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета
4. Шабаета Лилия Васильевна, директор МКОУ Новобирюсинской СОШ